


RADIO COMMERCIAL

*Salon
1963*

vous présente
aux meilleurs prix
une sélection des
grandes marques mondiales
Démonstration permanente

CELLULES MAGNÉTIQUES DIAMANT

FAIRCHILD SM 2
272,00



20/15 000 ± 2 DB
Séparation 20/15 000 ± 2 dB
Compliance 5 × 10⁻⁶

AUDIO DYNAMIC
316,00 ADC I



10/20 000 ± 2 DB
Séparation 30 DB 10/7 000
21 DB 7 20 000
Compliance 30 × 10⁻⁶

SHURE M33
275,00



20/20 000
Séparation 22,5 DB 1 000
Compliance 10 × 10⁻⁶

ORTOFON
280,00



20/20 000
Séparation 20/25 DB
Compliance 10 × 10⁻⁶

SHURE M77
170,00



20/17 000
Séparation 22,5 DB à 1 000
Compliance 6 × 10⁻⁶

AUDIO EMPIRE
166,40



15/30 000 ± 2 DB
Séparation 25 DB
Compliance 6 × 10⁻⁶

PICKERING 90
125,88



20/12 000
Séparation 20 DB

PICKERING 381
484,00



20/20 000 ± 2 DB
Séparation 35 DB
avec 3 diamants

SHURE M5D
220,00



20/20 000
Pression 3 à 6 g

GENERAL ELECTRIC
57,20



20/20 000
Pression 4 g

BANG OLUFSEN
144,00



30/15 000 ± 2,5 DB
Séparation 20 DB
Compliance 5 × 10⁻⁶

GOLDRING 600
101,60



30/18 000
Pression 5 g

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL

MAGNÉTOPHONES Hi-Fi-STEREO

PLATINES ET TABLES DE LECTURE

MOVIC



3850,00 F

MOVIC — 3 moteurs — 2 amplis de contrôle
 changement de vitesse électrique
 9,5 19 cm 5 cêtes — 19,38 cm 4 Têtes

FERROGRAPH



Séries 420

3 120,00 F

Pleurage et scintillation
 inférieurs à 0,15 % a 19,05 cm/s.
 0,2 % a 9,53 cm/s

3 moteurs - 3 Têtes
 9,53 cm/s : 50-10 000 Hz ± 3 dB.
 19,05 cm/s : 40-15 000 Hz ± 3 dB.

REVOX



2 184,00 F

3 moteurs - 3 Têtes
 Pour 19 cm/s : 40 — 15 000 Hz
 pour 9 1/2 cm/s : 40 — 12 000 Hz
 Variation de la vitesse de la bande : Max ± 0,1 % pour 19 cm/s

DUAL



1 056,00 F

DUAL TG 12 SK Platine Stéréo, 1 moteur, 2 cêtes
 4,75 9,5 19,05 cm/s
 40-8 000 40-16 000 40-20 000 pér.

301



GARRARD

491,20 F

vitesse réglable
 stroboscope de précision
 volant de 3 kg ; diamètre 30 cm.
 en aluminium fondu
 pleurage de l'ordre de 0,2 %
 scintillation de l'ordre de 0,05 % - 3.000 cycles

TD124



THORENS

557,76 F

niveau d'eau
 stroboscope de précision
 volant de fonte stabilisée (5 kg)
 pleurage et scintillation garantis de l'ordre de 1 %
 mesurés crête à crête.

B & O



BANG OLUFSEN

Sur socle 396,00 F

Dimensions : 369 x 316
 Bras : équipé du bras B&O ST/M
 Cellule : magnétique B&O SP 2 avec
 diamant.

F51 ARM



LENCO

191,25 F
 socle 57,20 F
 LENCO

PLATEAU de 30 cm à forte inertie.
 Poids : 1,400 kg
 PLATINE de montage tôle 375 x 300 mm,
 épaisseur : 2 mm ; hauteur totale : 125 mm

AMPLIFICATEURS "HAUTE-FIDÉLITÉ"

AMPLI MONO MC 40

McIntosh

Préampli stéréo C 20



40 watts
 — 20 à 20 000 p/s — 0,1 dB
 de 16 à 60 000 p/s — 0,5 dB
 20 watts
 de 10 à 100 000 p/s — 1 dB



20 à 20 000 ± 0,5 dB
 2 500,00 F

0,5 x de distorsion de 30 à 20 000 p/s pour 40 watts | 480,00 F

marantz



AMPLI stéréo 8 B

2 x 35 W (2 x 70 W pointe)

- 3 cs à 40 000 cs
 ± 1 dB à 1/2 W.
 20 cs à 20 000 cs
 ± 0,1 à 35 W

Contrôleur d'équilibrage des P.P. incorporé




| 980,00 F

Préampli stéréo

8 entrées - Bruit de fond - 80 dB à 10 mV d'entrée - Filtres 4 positions 50, 100, 5 000 et 9 000 cs.
 | 980,00 F

LEAK



AMPLI TL 12 PLUS

20 à 20 000
 ± 0,5 dB
 distorsion
 0,1 % à 12 W

560,00 F



PRÉAMPLI MONO
 VARISLOPE III
 440,00 F

QUAD



Ampli 15-20 watts

10 à 50 000 p/s ± 0,5 dB
 distorsion 0,1 x à 12 W — 0,3 % à 18 W
 nous consulter



Préampli stéréo

de 20 à 20 000 p/s ± 0,5 dB
 nous consulter

AMPLIFICATEURS "HAUTE-FIDÉLITÉ"

JASON



JASON A2 35 Ampli Préampli stéréo — 2 fois 35 watts
 2 watts — de 15 à 100 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,02 %
 35 watts — de 35 à 80 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,3 %

1 480,00 F



792,00 F

JASON A 35 Ampli Préampli — 35 watts
 2 watts — de 15 à 100 000 p/s ± 1 dB — dist. 0,02 %
 35 watts — de 35 à 80 000 p/s ± 1 dB — dist. 0,3 %



JASON A2 25 Ampli Préampli stéréo — 2 fois 25 watts
 2 watts — de 15 à 100 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,04 %
 25 watts — de 16 à 60 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,2 %

1 160,00 F



680,00 F

JASON A 25 Ampli Préampli — 25 watts
 2 watts — de 15 à 100 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,04 %
 25 watts — de 16 à 60 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,2 %



JASON A2 18 Ampli Préampli stéréo — 2 fois 18 watts
 2 watts — de 15 à 100 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,04 %
 18 watts — de 35 à 50 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,2 %

784,00 F



476,00 F

JASON A 18 Ampli Préampli — 18 watts
 2 watts — de 15 à 100 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,04 %
 18 watts — de 35 à 50 000 p/s ± 1 dB — distorsion 0,2 %

Fisher



FISHER X-101-C
 20 à 20 000 p/s ± 1 dB
 Ampli Préampli stéréo — 2 fois 30 watts 2 120,00 F



CONCERTONE 220
 2 fois 12 watts
 Ampli Préampli stéréo 1 watt de 15 à 60 000 p/s ± 1 dB
 12 watts de 30 à 20 000 p/s ± 1 dB
 0,5 % de distorsion de 30 à 20 000 p/s pour 16 watts
 1 320,00 F



FISHER X-1 000
 20 à 20 000 ± 0,5 dB
 Ampli Préampli stéréo — 2 fois 50 watts 3 520,00 F



SCOTT
 20 à 20 000 ± 0,5 dB 2 250,00 F

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL


TUNERS FM et AM-FM

QUAD TUNER FM



nous consulter

ESART TUNER FM



SÉLECTION A.F.C. 460,00 F

QUAD TUNER AM




nous consulter

LEAK TUNER FM



680,00 F

ESART TUNER AM FM Stéréo Ebénisterie



SÉLECTION A.F.C. 988,00 F

JASON TUNER FM T2 A.F.C.



460,00 F

HAUT-PARLEURS HAUTE FIDÉLITÉ

CABASSE TW/G



72,80 F

5 000 à 22 000 c/s
11 000 gauss

WHARFEDALE 3 HF UNIT



132,00 F

1 000-20 000 c/s
14,500 gauss

VEGA 90 TM LB TWEETER



80,00 F

2 000 à 16 000 c/s
90 000 maxwells

KELLY Tweeter à ruban



220,00 F

10 000 gauss,
2 500 25 000 c/s

CABASSE 21 C



196,80 F

30-12 000 c/s
13 000 gauss

WHARFEDALE 8 RS/DD 21 cm



144,00 F

40-14 000 c/s
14,500 gauss

VEGA MEDOMEX 15



152,40 F

200 à 12 000 c/s
79 000 maxwells

LOWTHER P.M. 6



510,00 F

20 à 18 000 c/s
17 500 gauss

CABASSE



644,80 F

36 CX H.P. Grave
16 à 5 000 c/s
17 000 gauss

WHARFEDALE



464,00 F

W 15 RS Boomer 36 cm
25-2 000 c/s
13 500 gauss

VEGA



379,34 F

340 ACTLB H.P. grave
25 à 3 500 c/s
216 000 maxwells

UNIVERSITY



575,00 F

30 cm coaxial UC 123
40 à 18 500 c/s

KELLY



220,00 F

Boomer 30 cm
30 à 5 000 c/s
14 000 gauss

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-CO

BAFFLES ÉQUIPÉS

UNIVERSITY

6
1
X
4
2
X
3
0



Médaille
28-22 000 c/s 1 415,00 F

CABASSE

8
0
X
4
0
X
3
2



C.A. 4
35 à 22 000 c/s 565,60 F

LOWTHER

8
6
X
4
6
X
3
6



ACOUSTA
45 à 18 000 c/s 960,00 F

WHARFEDALE

8
7
X
6
0
X
3
0



W4
40 Hz - 20 000 c/s 1 360,00 F

QUAD

7
9
X
8
8
X
2
7



H.-P. ÉLECTROSTATIQUE
45-18 000 c/s Nous consulter

ACOUSTIC RESEARCH

6
4
X
3
6
X
2
9



AR 3 vernis
38 à 20 000 c/s 2 102,00 F

LEAK

6
5
X
3
8
X
3
0



sandwich
40-15 000 c/s 920,00 F

ACOUSTIC RESEARCH

6
1
X
3
5
X
3
0



AR 2 A Vernis
40-20 000 c/s 1 210,10 F

CABASSE



FILTRE 1/27 K
48,00 F

CABASSE



Filtre 3V 4C
128,00 F

VEGA



323,68 F
Filtre 3 voies 600 et 5 000 Hz

ÉQUIPEMENT HI-FI

FAIRCHILD COMPANDER MODEL 510



680,00 F

EXPANSION 6 dB per channel
COMPRESSION 20 dB max/channel



AUDIO DYNAMICS 316,00 F

S.M.E. 3009 399,20 F
S.M.E. 3012 464,00 F



169,10 F
SHURE PREAMPLI M 60



203,60 F
SHURE PREAMPLI M 65

WHARFEDALE
264,00 F



Filtre 3 voies
400,5 000 c/s

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-CO

TARIF RADIO COMMERCIAL

PRIX NETS T. T. C. EN VIGUEUR AU 1^{er} MARS 1963

MAGNÉTOPHONES Hi-Fi-STEREO

AKAI M 7 Stéréo 1 moteur - 3 têtes	2 296,00
DUAL TG 12 SK Platine Stéréo, 1 moteur, 2 têtes	1 056,00
FERROGRAPH 422 E 3 moteurs 3 têtes	3 128,00
GRUNDIG TM 45 1 moteur - 3 Têtes	1 052,80
MOVIC 3 moteurs - 5 Têtes - 2 Vumètres	3 850,00
REVOX E 36 3 moteurs - 3 Têtes	2 184,00

TÊTES DE LECTURE PICK-UP HI-FI

ADC 1: Cellule stéréo diamant	316,00
ADC 2: — — —	240,00
AUDIO EMPIRE stéréo	166,40
BANG OLUFSEN Cellule stéréo diamant ou mono...	144,00
ELAC: Cellule stéréo diamant	158,40
FAIRCHILD S.7 Stéréo diamant	Prix non fixé
FAIRCHILD SM 2: Cellule stéréo diamant	272,00
FAIRCHILD mono	272,00
GENERAL ELECTRIC VR 2: Cellule mono	57,20
GENERAL ELECTRIC: Cellule stéréo	98,32
GOLDRING 580: Cellule mono	56,80
GOLDRING 600: Cellule mono diamant	101,60
GOLDRING 700: Cellule stéréo diamant	148,32
ORTOFON: Tête C avec diamant	200,00
ORTOFON: Tête SPU stéréo diamant	225,60
ORTOFON Tête stéréo diamant transfo. 47 000 Ω ..	280,00
PHILIPS: Magnéto dynamique mono	75,87
PHILIPS: Magnéto dynamique stéréo	110,16
PICKERING 90 Cellule stéréo diamant	125,88
PICKERING 380: Cellule stéréo diamant	263,20
PICKERING 381: avec 3 diamants	484,00
SHURE M77 cellule stéréo diamant	170,00
SHURE M5D: Cellule mono diamant	196,00
SHURE M3D: Cellule stéréo diamant	319,20
SHURE M33/7 ou M33/5	275,00
SONOTONE 9TSD	81,14
SONOTONE 3TSD	62,40

BRAS Hi-Fi

AUDIO DYNAMIC	316,00
BANG OLUFSEN avec stéréo diamant	224,00
DECCA: Avec tête stéréo diamant	472,00
EMPIRE chromé	467,20
EMPIRE OR	352,00
GARRARD TPA 12	96,00
ORTOFON SK 212	71,88
ORTOFON SSM ou SMG 212	122,88
ORTOFON RM 309	307,20
S.M.E. 3009: Compensateur incorporé	399,20
S.M.E. 3012: compensateur incorporé	464,00
THORENS lecteur 12 S	243,81

PLATINES ET TABLES DE LECTURE

BANG OLUFSEN Stéréo diamant sur socle	396,00
CLEMENT H.L. 6 avec cellule saphir	626,40
CLEMENT D.L. 6 avec cellule saphir	859,50
CONNOISSEUR 3 vit. sans bras	528,00
CONNOISSEUR Craftsman 3	504,00
GARRARD 4 HF	311,20
GARRARD 301 sans bras	491,20
GARRARD: Changeur laboratoire A	360,00
JASON NEAT 68 H	416,00
LENCO F 51 ARM	201,45
LENCO B 60	382,50
THORENS T.D. 134	321,94
THORENS T.D. 184	404,06
THORENS TD 124 sans bras	557,76
THORENS TD 124 avec bras 12 S	801,76
THORENS TD 135	456,00

AMPLIS PRÉAMPLIS HI-FI

MONOPHONIQUES

CABASSE Preampli 5 TL	504,00
CABASSE Ampli 25 watts	813,60
JASON A 18 Ampli préampli mono 18 watts	476,00
JASON A 25 Ampli préampli mono 25 watts	680,00
JASON A 35 Ampli préampli mono 35 watts	792,00
LEAK Preampli Point One plus	360,00
LEAK Preampli VARISLOPE TROIS	440,00
LEAK AMPLI TL 12 PLUS 12 watts	560,00
LEAK AMPLI TL 25 PLUS 25 watts	720,00
LEAK AMPLI TL 50 PLUS 50 watts	960,00
MERLAUD HFM 12 B	519,20
THORENS PR 15 15 watts	664,00

STÉRÉOPHONIQUES

CONCERTONE AMPLI PREAMPLI (2 x 10 W)	1 320,00
FISHER X 1 000 ampli préampli stéréo 2x50 W ..	3 520,00
FISHER X 101 C ampli préampli stéréo 2x30 W ..	2 120,00
JASON A 2-18 Ampli préampli stéréo 2 fois 18 watts	784,00
JASON A 2-25 Ampli préampli stéréo 2 fois 25 watts	1 160,00
JASON A 2-35 Ampli préampli stéréo 2 fois 35 watts	1 480,00
LEAK PREAMPLI POINT ONE STEREO	624,00
LEAK PREAMPLI POINTE ONE STEREO NEW	680,00
LEAK PREAMPLI VARISLOPE STEREO	784,00
LEAK AMPLI STEREO 20 (2 x 12 W)	880,00
LEAK AMPLI STEREO 60 (2 x 30 W)	1 280,00
MAC-INTOSCH C 20 préampli stéréo	2 500,00
MAC-INTOSCH MC 40 ampli mono 40 W	1 480,00
MAC-INTOSCH MC 240 ampli stéréo 2x40 W ..	2 680,00
MARANTZ 7 C préampli stéréo	1 980,00
MARANTZ 8 B ampli stéréo 2x35 W	1 980,00
MARANTZ 9 A ampli 70 Watts	2 430,00
MERLAUD Ampli préampli stéréo 2 fois 8 watts	638,40
QUAD ACOUSTICAL Preampli Stéréo Nous consulter	
QUAD ACOUSTICAL Ampli Mono 15 W Nous consulter	
RADFORD préampli stéréo SC 2 - 2 voies	840,00
RADFORD préampli stéréo SC 3 - 3 voies	1 080,00
RADFORD ampli MA 15 - 15 Watts	680,00
RADFORD ampli MA 25 - 25 Watts	1 000,00
THORENS PR 24 (2 x 12 watts)	1 224,00
SCOTT 222 B. ou 222 C.	1 600,00
SCOTT 299 B. ou 299 C.	2 250,00
SOUND SALES PREAMPLI	1 080,00
SOUND SALES AMPLI (2 x 12 watts)	1 080,00
SHURE préampli M65	225,00
SHURE PREAMPLI M 60	169,10

COMBINÉS AMPLIS-TUNERS

ARMSTRONG 2 x 8 watts. Tuner AM/FM incorporé	1 120,00
BELL 24-25 - FM - AM 2 x 15 Watts	1 808,00
BELL 24-25 - FM - AM 2 x 25 Watts	2 480,00

TUNERS FM et AM/FM

ARMSTRONG AM/FM	600,00
ESART FIDELITY. Coffret métal	300,00
ESART FM A.F.C. Sélection châssis nu	420,00
ESART FM A.F.C. Sélection coffret gainé	440,00
ESART FM A.F.C. Sélect. ébénisterie vernie ..	460,00
ESART AM/FM A.F.C. châssis	876,00
ESART AM/FM A.F.C. Sélection ébénisterie ..	988,00
JASON FM T2 A.F.C.	460,00
JASON T 4 AM/FM	624,00
JASON T 5 FM	340,00
JASON AM/FM T3 MARK II A.F.C.	992,00
LEAK FM	680,00
PHILIPS Tuner AM/FM	670,00
QUAD AM ou FM	Nous consulter

RADIO-CO	RADIO-COMMERCIAL	RADIO-COMMERCIAL	RADIO-COMMERCIAL	RADIO-COMMERCIAL	RADIO-CO	RADIO-CO
HAUT-PARLEURS HAUTE FIDÉLITÉ						
CABASSE 68 C. 2 Tweeters sans coffret 76,00						
68 C. 2 Tweeters avec coffret 119,20						
CABASSE TW/G tweeters sans coffret 72,80						
CABASSE 12 M-H.P. Médium 176,00						
21 C. H.P. Médium 196,80						
21 C. C.H.P. Solo 196,80						
CABASSE 21-25 H.P. 21 cm 176,00						
30 CX H.P. Grave 329,60						
CABASSE 36 2 CX H.P. grave 644,80						
CABASSE filtre 1/2 7 K 40,80						
Filtre 3V 4C 128,00						
DUODE 15 A - 36 cm 595,00						
DUODE boomer H.P. 30 cm 440,00						
KELLY Tweeter à ruban 220,00						
KELLY MK 3 boomer — H.P. 30 cm 220,00						
LOWTHER P.M. 6 510,00						
PRINCEPS 17 T W 2 Medium aigu 43,60						
CP 25 50,40						
CP 28 82,40						
21 x 32 TW 2 57,20						
CP 28 spécial basse 108,80						
CP 35 spécial basse 254,60						
SIFACO S 10 NM. 21 cm 160,00						
PEERLESS						
PABS 325 3H.P. - 30 cm - 12,5 cm - 5 cm 264,80						
PABS 315 3H.P. - 21 cm - 12,5 cm - 5 cm 172,00						
PABS 2-6 2H.P. - 21 cm - 5 cm 120,00						
SUPRAVOX T 215 S RTF 129,60						
UNIVERSITY 30 cm coaxial type 6201 500,00						
— UC 123 575,00						
VEGA						
90 TM LB TWEETER 80,00						
MEDOMEX 15 152,40						
340 ACTLB H.P. grave 379,34						
VEGA 340 ACTLB H.P. grave double bobine 387,34						
VEGA filtre 3 voies 323,68						
WHARFEDALE 3 HF UNIT Tweeter 9 cm 132,00						
8 RS/DD 21 cm 144,00						
W 10/FSB. 24 cm 248,00						
SUPER 12 R S/DD 30 cm 464,00						
COAXIAL 12 30 cm 616,00						
W 15 RS Boomer 36 cm 464,00						
Filtre 3 voies 800/5 000 224,00						
Filtre 3 voies 400/5 000 264,00						
CASQUE STEREO KOSS						
Bande passante 30 à 15 000 p/s 192,00						
BAFFLES ÉQUIPÉS						
ACOUSTIC RESEARCH AR 2 A vernis 1 210,00						
AR 3 vernis 2 102,00						
CABASSE C.A. 9 380,00						
CABASSE CA4 565,60						
C.A. 10 744,80						
C.A. 3 864,00						
CABASSE CA7 1 176,00						
R 36 1 624,00						
GOODMANS AL 120 776,00						
JASON R.C. 2 292,00						
K.L.H. Statique modèle 9 Prix non fixé						
LEAK sandwich 920,00						
LOWTHER Verni luxe 960,00						
QUAD H.-P. ÉLECTROSTATIQUE Nous consulter						
SOUND SALES 480,00						
UNIVERSITY médailleon 1 410,00						
SENIOR II 624,00						
WHARFEDALE Slimline 624,00						
W. 2 760,00						
PST 8 368,00						
W.4 1 360,00						
WARFEDALE transfo d'impédance W.M.T.I. 24,00						

**SERVICE
EXPÉDITIONS**

PROVINCE
C.C.P. 2096-44

CRÉDIT
SEINE
SEINE-ET-OISE
SEINE-ET-MARNE

PRIX et CARACTÉRISTIQUES DONNÉS à TITRE INDICATIF
SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART

DÉMONSTRATION PERMANENTE
DE TOUS MODÈLES
CRÉDIT 4 - 6 - 9 - 12 - 15 et 18 MOIS
LIVRAISON ET MISE EN SERVICE
GRATUITES, JUSQU'À 25 KM

**SERVICE
TECHNIQUE**

RÉPARATIONS

MISE
AU POINT
DE TOUTES
LES
GRANDES MARQUES

27

LAB. 14-13 **rue de Rome** PARIS-8^e

RADIO-COMMERCIAL

IMP. BAUCHE, 6031 - YVES

RAPY